



voorgevel (1:50)







achtergevel (1:50)




situatietekening (1:1000)



plattegrond begane grond (1:50)



zijgevel (1:100)



doorsnede gespiegeld (1:100)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aanslutpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	SS	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 280+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 09:
60.2 m2 GO, 44.5 m2 VG

BNR 19:
60.2 m2 GO, 40.0m2 VG

PARC alcazar


verkooptekening BNR 09 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 0 1 2

Schaal 1:100 0 3 6




voorgevel (1:50)







achtergevel (1:50)




situatietekening (1:1000)



plattegrond begane grond (1:50)



zijgevel (1:100)



doorsnede (1:100)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aanslutpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	SS	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 280+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 09:
60.2 m2 GO, 44.5 m2 VG

BNR 19:
60.2 m2 GO, 40.0m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 19 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 0 1 2

Schaal 1:100 0 5




voorgevel (1:50)







achtergevel (1:50)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede gespiegeld (1:50)



situatietekening (1:1000)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aanslutpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	5X	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 280+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 11:
54.5 m2 GO, 39.5 m2 VG

BNR 17:
54.5 m2 GO, 39.5 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 11 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50




voorgevel (1:50)







achtergevel (1:50)



situatietekening (1:1000)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede (1:50)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aanslutpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	SS	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 280+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel



Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 11:
54.5 m2 GO, 39.5 m2 VG

BNR 17:
54.5 m2 GO, 39.5 m2 VG

PARC alcazar


verkooptekening BNR 17 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50
0 1 2



voorgevel (1:50)







achtergevel (1:50)



situatietekening (1:1000)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede (1:50)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aanslutpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	SS	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 260+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 13:
54.5 m2 GO, 39.7 m2 VG

BNR 15:
54.5 m2 GO, 39.7 m2 VG


PARC alcazar

verkooptekening BNR 13 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50




voorgevel (1:50)







achtergevel (1:50)



situatietekening (1:1000)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede gespiegeld (1:50)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aanslutpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	SS	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 280+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG


Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 13:
54.5 m2 GO, 39.7 m2 VG

BNR 15:
54.5 m2 GO, 39.7 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 15 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50




plattegrond tweede verdieping (1:50)



voorgevel (1:100)









plattegrond eerste verdieping (1:50)




achtergevel (1:100)



plattegrond begane grond (1:50)



zijgevel (1:100)



doorsnede gespiegeld (1:100)



situatietekening (1:1000)

Renvooi Elektra


Hoogte (vvl.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aansluitpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300	DT	(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (vvl.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	XX	XX E-RAD - Elektr. radiator badkamer 260+VL WT - Wastafel 1050+VL WD - Wasdroger 1200+VL WM - Wasmachine 1200+VL
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 10:
87.9 m2 GO, 48.4 m2 VG


BNR 20:
87.6 m2 GO, 48.3 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 10 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 0 1 2

Schaal 1:100 0 2 5




plattegrond tweede verdieping (1:50)




voorgevel (1:100)







situatietekening (1:1000)



plattegrond eerste verdieping (1:50)



achtergevel (1:100)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aansluitpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	3X	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 260+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.


Renvooi:




1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel




Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"



plattegrond begane grond (1:50)



zijgevel (1:100)



doorsnede (1:100)

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 10:
87.9 m2 GO, 48.4 m2 VG


BNR 20:
87.6 m2 GO, 48.3 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 20 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 0 1 2


Schaal 1:100 0 2 5




plattegrond tweede verdieping (1:50)




voorgevel (1:100)








situatietekening (1:1000)




plattegrond eerste verdieping (1:50)



achtergevel (1:100)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede gespiegeld (1:100)

Renvooi Elektra


Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aansluitpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300	DT	(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	XX	XX E-RAD - Elektr. radiator badkamer 260+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 CO2 Opnemer
1500	PV	PV PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 12:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG


BNR 18:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 12 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 0 1 2


Schaal 1:100 0 2 5




plattegrond tweede verdieping (1:50)




voorgevel (1:100)








situatietekening (1:1000)




plattegrond eerste verdieping (1:50)



achtergevel (1:100)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede (1:100)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aansluitpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300	DT	(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	XX	XX E-RAD - Elektr. radiator badkamer 260+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 12:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG


BNR 18:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 18 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 0 1 2

Schaal 1:100 0 2 5




plattegrond tweede verdieping (1:50)




voorgevel (1:100)








situatietekening (1:1000)




plattegrond eerste verdieping (1:50)



achtergevel (1:100)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede (1:100)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aansluitpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300		(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	SX	SX E-RAD - Elektr. radiator badkamer 260+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 Opnemer
1500	PV	PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


VG Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 14:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG

BNR 16:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 14 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 Schaal 1:100




plattegrond tweede verdieping (1:50)




voorgevel (1:100)








situatietekening (1:1000)




plattegrond eerste verdieping (1:50)



achtergevel (1:100)



plattegrond begane grond (1:50)



doorsnede gespiegeld (1:100)

Renvooi Elektra

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
1500		Verdeelinrichting
Plafond		Centraaldoos t.b.v. lichtpunt zonder armatuur
2300		Aansluitpunt, wandlicht zonder armatuur
2100		Wandlichtpunt inclusief armatuur
1300		Beldrukker
1300	(DT)	(DT) Intercom deurtelefoon
Plafond	RM	Rookmelder, optisch
1050		Enkelpolige schakelaar
1050		Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
1050		Serieschakelaar
1050		Wisselschakelaar
1050		Kruisschakelaar
600	CAP	Centraal aardpunt badkamer
300	LL	Loze leiding
1500		Thermostaat

Hoogte (+VL.)	Symbool	Omschrijving
300		Enkele wandcontactdoos
300		Dubbele wandcontactdoos
1500		Wandcontactdoos 2-voudig opbouw MK
	3X	E-RAD - Elektr. radiator badkamer 260+VL. WT - Wastafel 1050+VL. WD - Wasdroger 1200+VL. WM - Wasmachine 1200+VL.
1500	CO2	CO2 CO2 Opnemer
1500	PV	PV PV-omvormer schakelaar
		Gevelrooster WTW-installatie
Plafond		Ventilatie Afzuig-ventiel
Plafond		Ventilatie Inblaas-ventiel
W-installatie Toestellen		VV - Vloerverwarming WP - Warmtepomp WTW - Warmteterugwinning Unit WD - Wasdroger WM - Wasmachine

Opmerkingen:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven.
De aangegeven positie van deze onderdelen is indicatief; aanpassingen door de installateur zijn voorbehouden.
De exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven.
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

Renvooi:



1. kozijn met dichte deur
2. kozijn met glasdeur
3. kozijn met dichte deur en dorpel

Voor situatietekening zie tekening "Situatie _ verkooptekening"

Disclaimer:
Tegelpanelen nog in bewerking.
Tegelpanelen buitengevel nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VG

Beneden- en bovenwoningen blok B1
BNR 14:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG

BNR 16:
76.5 m2 GO, 42.1 m2 VG

PARC alcazar

verkooptekening BNR 16 onderdeel
27-11-2023 datum
1:50/1:100 schaal
A0 formaat

Schaal 1:50 1 2

Schaal 1:100 2 5